

Baby campione

È il nuovo sovrapposto da tiro di Rizzini, erede dell'esperto Premier. Questa è la versione con bascula "baby", in piccolo calibro. Aggressivo, nero con sobrie incisioni e scritte dorate, al Percorso si comporta molto bene



PER CHI VUOLE COMPRARLO

A chi è indirizzato: è un fucile destinato a chi ama le armi belle ed efficienti per le gare al piattello con piccolo calibro


Cosa richiede: il sovrapposto è "facile" ed equilibrato, l'adeguamento è intuitivo

Perché comprarlo: perché in questo segmento rappresenta la qualità al giusto prezzo; perché è bello, maneggevole ed efficace, stabile e preciso


Con chi si confronta: Beretta Silver pigeon 1, Falco Palombe, Fair Jubilee Sporting, Franchi Feeling.




2.979



14 mm



760 mm



1.200 mm



3.020

Fierce 1 è il nuovo sovrapposto da tiro di Rizzini. Questa è la versione Sporting del calibro 28, con bascula dedicata.



Di Massimo Vallini

Quello dei piccoli calibri resta un trend di successo, che oggi tutti i produttori sono in un certo senso "obbligati" a seguire. Questo perché c'è un pubblico di cacciatori che amano misurarsi sportivamente con le proprie capacità e anche uno che richiede fucili da tiro al piattello in calibro 28 e .410 per gli specifici campionati nati negli ultimi anni. Rizzini produce sovrapposti da tiro in piccoli calibro con una competenza che deriva dall'esperienza specifica, da tempi "non sospetti".

Questo modello di sovrapposto come Rizzini sa fare nel calibro 28, con canne lunghe 760 mm e strozzatori intercambiabili, da Sporting, Compak o Percorso di caccia insomma, deriva direttamente dal modello per tiro Premier, di fama consolidata in più di vent'anni. Più "aggressivo" se vogliamo tradurre il nome che gli è stato attribuito dall'importatore statunitense di Rizzini: Fierce. La bascula ha profili rialzati e il meccanismo di sparo sul sottoguardia è fisso. La versione base, contraddistinta dal numero 1, prevede tutte le parti brunate e legni in noce selezionato comunque belli con possibilità di personalizzazione delle misure del calcio.



È molto stabile, equilibrato e bilanciato, cosa che va molto bene nel brandeggio necessario per i doppietti, altrimenti sbanderebbe troppo.

È, insomma, fermo sullo sparo, un fucile solidissimo, efficiente, senza fronzoli, se non quei cartigli in cui è racchiuso il nome dell'azienda, in oro elettrolitico, sui due specchi di bascula, eseguite dagli Incisori bresciani. Un cartiglio, diverso, anche al centro del petto, con il nome del modello sempre in oro elettrolitico. Il Fierce 1 è un sovrapposto di livello industriale, seppure costruito in piccola serie, con bascula elegantemente robusta e ottime caratteristiche balistiche. Il prezzo è abbordabile: 2.979, Iva compresa con strozzatori e valigetta, chiave per il calcio.

I calibri disponibili sono quelli più "classici", cioè 12 e 20 per tutte le specialità del tiro con lunghezze di canna adeguate alle singole specialità. Ma questa è la versione "Baby", cioè

Questa è la versione "baby", cioè con bascula del 28, larga 35 mm e alta 53 mm. Ideale per i giovani che si affacciano al tiro

con bascula del 28 (usata anche per il .410), dunque "dedicata", larga 35 mm e alta 53. È versione ideale, per esempio, per i giovani che

si affacciano al tiro, grazie al peso contenuto e alla linea filante. Ma anche, naturalmente, a chi gareggia con i piccoli calibri.

Proprio la bascula è costruita da un blocco forgiato, in acciaio 18NiCrMo5, lavorata a controllo numerico.

Boxlock

La meccanica è la classica italiana *boxlock*, derivata strettamente da quella Fn: un solido tassello basso a sezione trapezoidale su ramponi conformati di conseguenza, non passanti, e ampi ramponi di basculaggio. La bascula è trattenuta al calcio da un tirante. La brunitura è lucida e pastosa, su tutte le parti metalliche, comprese quelle interne.

Proprio all'interno, come si dice sul sottoguar-

❶ Il cursore della sicura è anche selettore della prima canna. Ben realizzato e funzionale come la chiave d'apertura che è pure brunita con finitura parziale a buccia d'arancia.

❷ Particolare ravvicinato dello specchio rialzato che evidenzia la tecnica dell'incisione mista eseguita da Incisori bresciani.

❸ La bindella è 6x6 mm e il mirino è a barretta in fibra ottica di colore rosso. Le canne montano 5 strozzatori interni in acciaio lunghi 450 mm (*, **, ***, ****, cy).



1 Il petto di bascula è liscio con il cartiglio che riporta il nome del sovrapposto in oro depresso per elettrolisi.

2 Il monoblocco in acciaio speciale 35CrMo4. I ramponi sono finiti a bastoncino.

3 La bascula proviene da uno squadrato forgiato d'acciaio 18NiCrMo5, lavorata a controllo numerico. Sul fondo di bascula corrono le aste di caricamento dei cani che sono squadrate. L'organizzazione meccanica è semplice, stile Fn, ma "made in Gardone".

4 La batteria è la classica Anson di Rizzini con molle a spirale e bilanciata collegata al cursore che fa da selettore della prima canna e da sicura manuale.

dia che nasce separato dalla vera e propria bascula, è collocata la batteria con molle a spirale che è la classica Anson di Rizzini con bilanciata collegata al cursore che fa da selettore della prima canna e da sicura manuale. Poi ci sono la sicura automatica e quella di sicurezza con fucile aperto. Il ponticello è brunito, il monogrillo selettivo, dorato, ha funzionamento a rimbalzo con lama ben conformata e sufficientemente ampia. Gli estrattori sono automatici.

Il cursore della sicura è zigrinato, con selettore godronato e i punti che indicano quale canna spara per prima sono verniciati in rosso. La chiavetta di apertura ha la parte del fulcro con finitura a buccia d'arancia e le iniziali del patròn Battista Rizzini, mentre la palmetta è traforata.

Le canne sono cilindriche, assemblate a monoblocco con i ramponi finiti a bastoncino, in acciaio speciale C42, brinite lucide e cromate internamente. Su questo esemplare sono lunghe 760 mm (disponibili 710), pesanti 1.152 grammi e forate a 14 mm, montano 5 strozzatori interni

in acciaio lunghi 45 mm (*, **, ***, ****, cyl) e pesanti ciascuno 11 grammi. Sono canne sovratesate (ma non al massimo, che è 14,2 mm per la Cip) con coni allungati e progressivi per minimizzare il rinculo e migliorare la distribuzione dei pallini. Insieme con il bilanciamento complessivo del sovrapposto, contribuiscono a colpire con maggiore precisione anche i piattelli più difficili.

La bindella zigrinata superiore (6x6 mm) è a ponticelli, mentre i bindellini di giunzione sono ventilati. Il mirino è a barretta in fibra ottica di colore rosso, prodotto da Lpa. In questa configurazione, il calibro 28 è lungo 1.200 mm e pesa 3.020 grammi. Un sovrapposto da tiro tutto sommato leggero, ma molto stabile ed equilibrato. Canne e astina pesano 1.433 grammi, bascula e calcio 1.587: il baricentro è posizionato sui perni di basculaggio.

Conformazione Sporting

Il calcio ha la conformazione da Sporting, quindi non completamente "dritto", a richiesta, è disponibile il calcio regolabile. È un "venato"





1



2



3

4



con fibre ben orientate e molto belle a vedersi, finito a olio. Il calciolo è in gomma piena, di colore nero. Battista Rizzini ama scegliere personalmente anche il noce turco di partenza e poi si è dotato dei macchinari di falegnameria per lavorarlo. Non è scelta tanto comune in Val Trompia, dove si trovano fornitori per ogni passaggio del ciclo di costruzione dei fucili. L'incassatura è di qualità.

L'asta è tonda, pesa 281 grammi con la semplice croce brunita e l'altrettanto semplice meccanismo a pompa con pulsante sul puntale. Un rombo metallico, al centro, per coprire la vite della croce. Le zigrinature sono fini, eseguite al laser, e assicurano una valida impugnabilità. Il calcio è lungo 370 mm con pieghe al naso di 35 mm e al tallone di 55.

La prova a fuoco

Il nuovo Rizzini Fierce 1 calibro 28 è un fucile da tiro piuttosto leggero, cioè appena sopra i

tre chili. Al di là dello straordinario effetto estetico che rendono i legni del calcio, bellissimi, e la bascula nera che resta comunque un *must* per un fucile da tiro, è un fucile da tiro sufficientemente stabile,

anche se devo testimoniare un po' di "effetto" sullo zigomo dopo due pedane di Percorso ad Arluno (Mi). In placca a 25 metri i risultati sono molto buoni, con la cartuccia

Fiocchi Hp 28 con 24 grammi di piombo 7 ½: prima canna 72,3% (241 pallini), seconda canna 87,9% (293 pallini). Chiaramente con la canna strozzata *improved modified* cioè 3 stelle, a distanze oltre i 25 metri comincia a essere un po' difficile colpire al meglio i dritti, quando non si può contare sulla coda dello sciame dei pallini, anche se devo dire che ho fatto discreti recuperi di seconda anche sul veloce piattello numero 11, cioè il beccaccino, del Percorso di caccia. Per il resto, devo riconoscere che il fucile è stabile e maneggevole, non è necessario tenerlo come un randello. Certo, forse mi

Il Fierce 1 è aggressivo sì, ma non punitivo, anche considerando come si comporta sulla spalla

❶ Il monogrillo selettivo è dorato. Il ponticello è brunito.

❷ Il calcio in legno di noce turco selezionato di grado elevato, lavorato in Rizzini e finito a passate di olio. Il calciolo è in gomma piena, spesso 1 centimetro.

❸ Il Rizzini da tiro Sporting calibro 28 nella versione base denominata Fierce 1 è brunito lucido e pastoso, su tutte le parti metalliche. Belle le incassature.

❹ L'astina è a coda di castoro, semplice il meccanismo a pompa di apertura con pulsante sul puntale.

SCHEDA TECNICA

Produttore: Rizzini srl, via 2 giugno 7/7 bis, 25060 Marcheno (Bs), tel. 030.86.11.63, oppure 030.86.10.279, fax 030.86.13.19, www.rizzini.it

Modello: Fierce 1

Tipo: fucile a due canne sovrapposte per tiro a volo (tutte le specialità)

Calibro: 28/70 (disponibili 12-20-410)

Canne: cilindriche, assemblate a monoblocco, in acciaio speciale C42, lunghe 760 mm (disponibili 710 mm), pesanti 1.244 grammi e forate a 14,0 mm

Strozzature: 5 strozzatori interni in acciaio lunghi 450 mm (*, **, ***, ****, cyl)

o strozzature fisse a scelta

Chiusura: tassello inferiore con doppio rampone nel piano inferiore di bascula

Estrattori: automatici

Espulsione: a puntoni caricati da molle

Percussione: indiretta mediante cani su percussori a lancio inerziale

Scatto: monogrillo selettivo dorato con funzionamento a rinculo; batterie tipo Anson montate sul sottoguardia a molle cinetiche elicoidali e cani a doppia monta, peso dello scatto di 1.910 grammi per la prima canna e di 2.105 per la seconda (media di dieci pesate)

Congegni di puntamento: mirino a barretta in fibra ottica di colore rosso; bindella 6x6 mm a ponticelli; bindellini laterali ventilati

Sicurezza: a cursore sul dorso di bascula con selettore della prima canna

Legni: in noce turco; calcio a pistola di tipo Sporting, lungo 370 mm con pieghe al naso di 35 mm e al tallone di 55; asta tonda con sgancio a pulsante; calciolo in gomma piena

Lunghezza rilevata: 1.200 mm con canne di 760 mm

Peso rilevato: 3.020 grammi con canne di 760 mm


Materiali: bascula in acciaio 18NiCrMo5; monoblocco in 35CrMo4

Finiture: bascula con brunitura nera, ornato sui fianchi e nomi dorati; canne brunite lucide; calcio finito a olio e zigrinature a passo fine eseguite al laser

Dotazioni: 5 strozzatori e chiave, chiave calcio; garanzia di 10 anni sulla meccanica

Prezzo: 2.979, iva inclusa, con strozzatori e valigetta

LA PROVA IN PLACCA



sarei risparmiato un po' di più lo zigomo, ma poi il Fierce 1 è aggressivo sì, ma non così punitivo, anche considerando come si comporta sulla spalla. Merito dell'armonica distribuzione delle masse e del grande bilanciamento, che sono caratteristiche tipiche della produzione Rizzini.

Ho sparato qualche serie senza rilevare problemi e, anzi, divertendomi proprio: le canne sono comunque stabili, se l'imbracciata è corretta i colpi vanno dove devono andare, cioè sul piattello con rotture belle e complete. Nessuna difficoltà, insomma, fin da subito perché è facile trovare affiatamento: le canne si manovrano perfettamente inseguendo i piattelli e, sparando colpi anche dalla pedana più lontana, si combina molto bene l'incontro sui piatti arancioni, anche sui doppi.

Le canne cadono per gravità e senza sforzo aprendo la chiave. La chiusura produce un suono che rassicura sulla meccanica, peraltro garantita 10 anni. Tutti i comandi sono comodi ed efficienti. Il brandeggiamento è assolutamente facilitato dalla velocità delle canne "superventilate" e, poi, il Fierce 1 non salta eccessivamente. In estrema sintesi un sovrapposto calibro 28 nato per il tiro, che va bene con le 24 e le 26 grammi che sono le grammature d'elezione per la specialità del Percorso e comunque anche con grammature più basse, le rosate sono sempre belle garnite. Percussioni centrate e perfette, scatto veloce e preciso, con peso attorno ai 2 chili.



1 Il sovrapposto si apre con facilità, le canne "cadono" per gravità. L'angolo di apertura è agevole.

2 Il fucile è lungo 1.200 mm e pesa 3.020 grammi.